

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Zertifikatsinhaber:
Licensee:

Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 8
35708 Haiger
Germany

Produkt:
Product:

Ortsfeste Steigleiter / Einstiegshilfe
Fixed ladder / Access Aid

Handelsname(n):

Hailo

Trade name(s):

Typ(en)/Modell(e):

Steigleiter mit 2 Seitenholmen / Doppelholmige Einstiegshilfe

Type(s)/model(s):

Produktkenndaten:

Siehe Seite 2 / see page 2

Product specifications:

DEKRA Testing and Certification GmbH erklärt hiermit, dass das oben genannte Produkt den unten genannten Anforderungen entspricht. Das Produkt darf mit dem abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht zulässig. Die Verwendung des Prüfzeichens ist ausschließlich für das genannte Produkt bis zum angegebenen Zeitpunkt erlaubt.

DEKRA Testing and Certification GmbH hereby declares that the above-mentioned product is in conformity with the below mentioned requirements. The Product may be labelled with the shown certification mark. Any modification of the layout of the certification mark is prohibited. The Use of the certification mark is only allowed for the mentioned product until the stated date of expiry.

Prüfgrundlage:

DIN EN 14396:2004

Test requirements:

DIN EN ISO 14122-4:2016 (ohne Abschnitte 4 und 5.4)

DIN 18799-1:2009

DIN 19572:2016

Fertigungsstätte(n):

Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 8, 35708 Haiger, Germany

Factory location(s):

Einzelheiten, wie Prüfergebnisse und Komponenten, sind in folgenden Dokumenten niedergelegt:

Details like test results or components are laid down in following documents:

- **Zertifizierungsakten-Nr(n):** 5011028.12001, 5011028.17002

Certification file no(s):

- **Prüfbericht(e):** 340762100-A

Test report(s):

- **Hersteller-Zertifizierungsvertrag:** 5011028

Manufacturer's certification contract:

Das Prüfzeichen darf nur auf den in diesen Dokumenten beschriebenen Produkten angebracht werden. Nur die der Zertifizierungsstelle gemeldeten Bauteile sind zugelassen. Die Verwendung von Alternativen bedarf der vorherigen Zustimmung der Zertifizierungsstelle.

The certification mark may be applied only to products as described in these documents. Only those components are allowed that have been accepted by the certification body. The use of alternatives requires the prior approval of the certification body.

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat: 5011028.12001

This certificate supersedes certificate:

Das Zertifikat wurde ausgegeben am: 31. Mai 2017

This certificate was issued on:

May 31, 2017

Es wird spätestens ungültig am: 31. Mai 2022

It expires at the latest on:

May 31, 2022

Zertifikats-Nr.:

5011028.17002

Certificate no.:

DEKRA Testing and Certification GmbH


Jörg-Timm Kilisch
Geschäftsführer
Managing Director

© Integral publication of this certificate is allowed.

Prüfzeichen:
Certification mark:



Seite 1 von 2
page 1 of 2

Zusätzliche Informationen
Additional Information

Typ: Steigleiter mit 2 Seitenholmen (40x20) / Doppelholmige
Einstiegshilfe (40x20)
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 / Edelstahl 1.4571 / Stahl-feuerverzinkt
Holm: 40x20x1,5 mm (3-15 Sprossen)
Sprosse: U 30x30x1,5 mm
Wandhalterabstand: max. 1,96 m
Lichte Weite: 300/400 mm
Wandhalter: Winkel 50x3 / 50x4 mm, Wandabstand 150-610 mm
(ab Wandabstand 330 mm nur Leitern mit Bodenberührung)
Klapp-Podest: Steigleitern/Wandhalter zur Montage von Steigschutzeinrichtungen gemäß EN 353-1 ausgelegt
Werkstoff 1.4301 / 1.4571 / Stahl feuerverzinkt,
ein-/ zweiteilig, 380x333 mm
Art.-Nr.: 9625-011/-061/-041/-021/-071/-051
Einstiegshilfe: Doppelholmig, Höhe 1/1,1 m ab Einstiegshöhe, 40x20x1,5 mm, für lichte Weite 300/400 mm,
Werkstoff 1.4301 / 1.4571 / Stahl feuerverzinkt
Art.-Nr.: 9635011/9636011/9633011/9634011/9623001/9624001
Bestimmungsgemäße Verwendung: Steigleiter mit Ruhebühne und Einstiegshilfe