

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Zertifikatsinhaber:
Licensee:

Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 8
35708 Haiger
Germany

Produkt:
Product:

Ortsfeste Steigleiter
Fixed vertical ladder

Handelsname(n):
Trade name(s):
Typ(en)/Modell(e):
Type(s)/model(s):

Hailo
Steigleiter mit 2 Seitenholmen / Ladder with two uprights
STO-40 MA, STO-40 BA / VAO-40 MA, VAO-40 BA

Produktkenndaten:
Product specifications:

Werkstoff/Material: Stahl-feuerverzinkt / Edelstahl 1.4301 / Steel hot zinc dipped, stainless steel 1.4301
Holme/Uprights (mm): 40x20x1,5 mm
Sprosse/Rung (mm): U 32x30x1,5
Lichte Weite/clearance width (mm): 450 mm
Sprossenabstand/Rung distance: 280 mm
Wandhalterabstand/Wall bracket distance: max. 1,96 m
Wandhalter/Wall brackets: Winkel 50x6 mm,
Wandabstand/Wall clearance: 165 mm, 215 mm, 165-215 mm, 165-300 mm, 300-430 mm
(Wandabstand > 215 mm, nur Leitern mit Bodenberührung oder zusätzliche Horizontalstreben alle max. 5880 mm / Wall clearance > 215mm for ladders only with ground contact or horizontal traverse distance max. 5880mm)
Bestimmungsgemäßer Gebrauch / intended use: Steigleiter für bauliche (BA) und maschinelle Anlagen (MA) und als Notleiter im Feuerwehrwesen. Steigleiter + Wandhalter zur Montage von Steigschutzeinrichtungen gemäß EN 353-1 ausgelegt. / Vertical ladder for buildings (BA) or machinery (MA) and for emergency ladders for fire brigade. Fixed vertical ladder + wall brackets designed to assemble fall protection acc. EN 353-1.

DEKRA Testing and Certification GmbH erklärt hiermit, dass das oben genannte Produkt den unten genannten Anforderungen entspricht. Das Produkt darf mit dem abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht zulässig. Die Verwendung des Prüfzeichens ist ausschließlich für das genannte Produkt bis zum angegebenen Zeitpunkt erlaubt.

DEKRA Testing and Certification GmbH hereby declares that the above-mentioned product is in conformity with the below mentioned requirements. The Product may be labelled with the shown certification mark. Any modification of the layout of the certification mark is prohibited. The Use of the certification mark is only allowed for the mentioned product until the stated date of expiry.

Prüfgrundlage:
Test requirements:

DIN EN ISO 14122-4:2016 (ohne Abschnitte 4 und 5.4 / without clauses 4 and 5.4)
DIN 18799-1:2009
DIN 14094-1:2017

Fertigungsstätte(n):
Factory location(s):

Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 8, 35708 Haiger, Germany

Einzelheiten, wie Prüfergebnisse und Komponenten, sind in folgenden Dokumenten niedergelegt:

Details like test results or components are laid down in following documents:

- **Zertifizierungsakten-Nr(n):** 5011028.13001, 5011028.17006
Certification file no(s):
- **Prüfbericht(e):** 340801200
Test report(s):
- **Hersteller-Zertifizierungsvertrag:** 5011028
Manufacturer's certification contract:

Das Prüfzeichen darf nur auf den in diesen Dokumenten beschriebenen Produkten angebracht werden. Nur die der Zertifizierungsstelle gemeldeten Bauteile sind zugelassen. Die Verwendung von Alternativen bedarf der vorherigen Zustimmung der Zertifizierungsstelle.

The certification mark may be applied only to products as described in these documents. Only those components are allowed that have been accepted by the certification body. The use of alternatives requires the prior approval of the certification body.

Das Zertifikat wurde ausgegeben am: 7. November 2017

This certificate was issued on: November 7, 2017

Es wird spätestens ungültig am: 7. November 2022

It expires at the latest on: November 7, 2022

Zertifikats-Nr.:
Certificate no.:

5011028.17006

DEKRA Testing and Certification GmbH


Jörg-Timm Kilisch
Geschäftsführer
Managing Director

Prüfzeichen:
Certification mark:



Seite 1 von 1
page 1 of 1

© Integral publication of this certificate is allowed.