



HAILO M80



Échelle multifonction aluminium, à géométrie variable. Rétractable en hauteur par poignées enclenchables, avec articulations de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Utilisables comme échelles simples et coulissantes, échelles doubles et échelles d'escalier, double accès
- Hauteur réglable grâce aux poignées latérales pour chacun des niveaux
- 2 joints de sécurité articulés (déverrouillables et verrouillables) pour le réglage en utilisation échelle double et échelle simple

AUTRES AVANTAGES DU PRODUIT

- Sures, flexibles, multi-usages
- Système de blocage automatique
- Réglable en hauteur barre par barre
- Plan intérieur de l'échelle : barre en profilé longitudinal (27 x 27 mm)
- Élément coulissant télescopique : barre en profilé longitudinal (30 x 30 mm)
- À partir de 4 x 4 échelons avec traverse assurant la stabilité
- Charge admissible jusqu'à 150 kg



DONNÉES TECHNIQUES

Niveau d'équipement		4
Fonction télescopique		✓
Montée possible des deux côtés		✓
Utilisable en appui et sans appui mural		✓
Utilisable sans appui mural		✓
Utilisable en appui		✓
Réglage pour une utilisation en escalier		✓
Matériau		Aluminium / acier / plastique
Nombre d'échelons		4 x 6
Largeur/profondeur de mise en place échelle en tréteau		A = 103 cm, B = 168 cm
Hauteur échelle en tréteau		285 cm
Hauteur échelle en appui		566 cm
Hauteur de travail maximale accessible		675 cm
Hauteur de travail maximale accessible échelle en tréteau		421 cm
Hauteur de travail maximale accessible échelle en appui		675 cm
Dimensions de l'emballage (haut. x larg. x prof.)		A = 167 cm, B = 66 cm, C = 24 cm
Réglage escalier maxi.		125 cm



Poids



19,5 kg

Charge admissible



150 kg
