



HS1 aus Edelstahl 1.4301 / AISI 304

9510801

GTIN: 4007126047816

Mittig überhöhter Deckel mit Verstärkungssicken und verdeckt liegenden Scharnieren, Gasdruckfeder, umlaufende Dichtung, selbst einfallende Feststelleinrichtung und Schließeinrichtung Der Rahmen besteht aus Winkelprofil mit innenliegenden Dübellaschen. Weitere Größen auf Anfrage.

Länge x Breite in mm 800x800

Ausführung Geschlossen


Produktinformationen

- Rechteckige Ausführung
- Tagwasserdicht
- Material: Edelstahl 1.4301 / ASTM 304
- Deckelstärke 2mm

Zulagen:

- Schließeinsatz mit Profilzylinder
- Bedienschlüssel
- Material 1.4571/ASTM 316 ti
- Sicherheitsgitter*
- Sicherheitsgeländer ab LW 1.000 x 1.000
- Lasche für Potentialausgleich
- rechteckige und mehrteilige Ausführungen





^{*}Mehr Informationen unter "Zubehör Schachtabdeckungen"



Technische Daten

Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304
Deckelstärke in mm	2
Dichtigkeit	tagwasserdicht
bodenerhaben	✓
rechteckig	✓
Länge x Breite in mm	800x800

