



## Échelle largeur extérieure 490 mm

**6047162**

GTIN: 4007126010858

Application appropriée à une échelle fixe aux bâtiments et équipements de machines, pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

### Matériaux

Aluminium, nature + Acier, zingué à chaud

Longueur dans le m | Nombre d'échelons  
4,48 m | 16 Échelons

- Cage, un conformément aux exigences de base DIN 18799
- résistant à la corrosion dans un environnement neutre et légèrement acide
- échelons antidérapants par profilage transversal et longitudinal
- profils de rail à main stable
- des moyens extensibles connecteur optique
- installation facile
- Une surface de montage droit sans obstacle est nécessaire.
- Dans les échelles pour les bâtiments d'escalade / cage de sécurité et avec des échelles pour les installations mécaniques de 3000 mm - hauteur nécessaire montée!

portée de l'offre:

Parties de conducteur, des connecteurs de circuits imprimés, capuchons de tête, des supports muraux 185 mm, Rails de sortie AHB-K, l'extension



de sortie arrière cerceaux, Retour protection des tiges verticales, des connecteurs en forme de tige, casquettes, max. Longueur de transport 4200 mm, plus de 4200 mm en plusieurs parties

- Chef de pièces peut être réduit sans risque de corrosion
- échelons antidérapants par profilage transversal et longitudinal

## Données Techniques

Échelle largeur extérieure dans le mm	490
Distance entre échelons 280mm	✓
Matériaux	Aluminium, nature + Acier, zingué à chaud
Longueur dans le m	4,48
crinoline panier Longueur dans le mm	3,36
Nombre d'échelons	16
Poids (KG)	49,0
Dimensions du montant	Profil rectangulaire 72x25mm
Mesurage d'écheleons	30x30mm
Longueur dans le m   Nombre d'échelons	4,48 m   16 Échelons
Largeur dans le mm	440



