



## HAILO S100 PROFILOT

Die 3-teilige Alu-Kombileiter mit LOT-System.

### DIE KEY-FEATURES


- LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus. Einstellung per Fußpedal
- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
- 2 Flächenauflage-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße

### WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Federunterstützte Rasthaken mit Transportsicherung
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Mit Treppenverstellung (9306-507 / 9309-507)
- Drittes Leiterenteil nicht abnehmbar (9312-507)
- Belastbar bis 150 kg

### EIGENSCHAFTEN

- Sprossen: 2x6 + 1x5
- Arbeitshöhe: max. 470 cm
- Gewicht: 15,5 kg




## TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe		5
LOT System		✓
Als Anlegeleiter und freistehend verwendbar		✓
Freistehend verwendbar		✓
Als Anlegeleiter verwendbar		✓
Treppenverstellung		✓
Sprossenanzahl		2 x 6 + 1 x 5
Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter		A = 122 cm, B = 100 cm
Aufstellbreite/-tiefe Schiebeleiter		A = 122 cm, B = 118 cm
Höhe Anlegeleiter		373 cm
Höhe Schiebeleiter		287 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe		469 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Bockleiter		278 cm



---

Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter



469 cm

---

Max. erreichbare Arbeitshöhe  
Schiebeleiter



331 cm

---

Verpackungsmaße (HxBxT)



A = 190 cm, B = 48 cm, C = 19 cm

---

Treppenverstellung max.



54 cm

---

Gewicht



15,5 kg

---