

HAILO S100 PROFILOT


Échelle transformable alu 3 plans avec rattrapage de niveau (« LOT-System »).

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Système LOT : compense les inégalités du sol jusqu'à une différence de 15 cm, réglage par pédale
- Utilisation variable en tant qu'échelle d'appui mural, échelle coulissante et échelle pliante
- 2 pieds enfichables et à poser au sol et 2 pieds protégés, antidérapants, stables et larges

AUTRES AVANTAGES DU PRODUIT

- Crochet d'enclenchement avec brides de transport
- Échelons profilés dans le sens longitudinal et le sens transversal
- Muni d'un réglage d'escalier (9306-507 / 9309-507)
- La troisième partie de l'échelle n'est pas amovible (9312-507)
- Charge maximale 150 kg



DONNÉES TECHNIQUES

Niveau d'équipement		5
Système LOT		✓
Crochet d'enclenchement avec brides de transport		✓
Utilisable en appui et sans appui mural		✓
Utilisable sans appui mural		✓
Utilisable en appui		✓
Matériau		Aluminium / acier / plastique
Nombre d'échelons		3 x 12
Largeur/profondeur de mise en place échelle en appui		A = 150 cm, B = 216 cm
Largeur/profondeur de mise en place échelle coulissante		A = 150 cm, B = 221 cm
Hauteur échelle en appui		807 cm
Hauteur échelle coulissante		555 cm
Hauteur de travail maximale accessible		901 cm



Hauteur de travail maximale accessible échelle en tréteau		438 cm
Hauteur de travail maximale accessible échelle en appui		901 cm
Hauteur de travail maximale accessible échelle coulissante		598 cm
Dimensions de l'emballage (haut. x larg. x prof.)		A = 360 cm, B = 48 cm, C = 21 cm
Poids		29,2 kg
Charge admissible		150 kg