



## HAILO HOBBYLOT

Die 3-teilige Alu-Kombileiter mit LOT-System.


### DIE KEY-FEATURES

Ein Handgriff - und Sie haben aus der dreiteiligen Leiter eine zweiteilige Schiebeleiter gemacht. Oder eine einfache Anlegeleiter. Oder eine frei stehende Doppelsprossenleiter. Die optimale Lösung: Flexibel, vielseitig und sicher.

- LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 10 cm aus. Einstellung per Fußpedal
- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
- Querbalken mit großflächigen, standsicheren Tatzenfüßen

## WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Stabile Stahl-Führungsteile
- Rasthaken mit Transportsicherung
- Längs- und querprofilierter Sprossen
- Schwarze, reißfeste Spanngurte
- Belastbar bis 150 kg



## TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe		4
LOT System		✓
Rasthaken mit Transportsicherung		✓
Als Anlegeleiter und freistehend verwendbar		✓
Freistehend verwendbar		✓
Als Anlegeleiter verwendbar		✓
Material		Aluminium / Stahl / Kunststoff
Sprossenanzahl		2 x 8 + 1 x 9
Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter		A = 127 cm, B = 129 cm
Aufstellbreite/-tiefe Schiebeleiter		A = 127 cm, B = 151 cm
Höhe Anlegeleiter		483 cm
Höhe Schiebeleiter		350 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe		595 cm



Max. erreichbare Arbeitshöhe Bockleiter		320 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter		595 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Schiebeleiter		440 cm
Verpackungsmaße (HxBxT)		A = 245 cm, B = 48 cm, C = 19 cm
Gewicht		16,6 kg
Belastbarkeit		150 kg