



## HAILO L100 TOPLINE


Die Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale, Sicherheits-Haltebügel und Plattformverriegelung bietet Sicherheit im XXL-Format: 130 mm extra tiefe Stufen.

### DIE KEY-FEATURES

- Geeignet für HAILO EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)
- Plattformverriegelung für sicheres Ver- und Entriegeln
- Schwarze XXL-Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung und extra tiefer Standfläche
- Verzinkte, schwarze Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung
- Ausziehbarer Sicherheits-Haltebügel zum Festhalten beim Arbeiten auf der Plattform
- Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
- Eimerschleife mit Klick-Schnellverschluss zur sicheren Befestigung von Eimern, Staubsaugern oder Kabeltrommeln
- 1 Universalhaken als Halterung für Heckenscheren, Putzmittel oder Malerrollen
- 1 Stabhalter als Halterung für Besen oder Pflücker

### WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
- Rutschsicherer Steckfuß
- Belastbar bis 150 kg



## TECHNISCHE DATEN

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Ausstattungsstufe            | 5                              |
| Extra breite Stufen          | ✓                              |
| Plattformverriegelung        | ✓                              |
| Ausziehbarer Haltebügel      | ✓                              |
| Ablageschale                 | ✓                              |
| Eimerschlaufe                | ✓                              |
| Universalhaken               | ✓                              |
| Anti Rutsch Füße             | ✓                              |
| Geeignet für HAILO EasyClix  | ✓                              |
| Material                     | Aluminium / Stahl / Kunststoff |
| Stufenanzahl                 | 8                              |
| Stufentiefe (cm)             | 13 cm                          |
| Aufstellbreite/-tiefe        | A = 56 cm, B = 147 cm          |
| Gesamthöhe, Plattformhöhe    | A = 252 cm, B = 172 cm         |
| Max. erreichbare Arbeitshöhe | 372 cm                         |



Verpackungsmaße (HxBxT)



A = 257 cm, B = 56 cm, C = 17 cm

Gewicht



10,1 kg

Belastbarkeit



150 kg