

HAILO G60

L'échafaudage multifonctionnel en aluminium avec fermeture rapide « Fast & Lock ».



CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- A la fois échafaudage et échelle
- Maniement aisé, montage simple et rapide grâce au verrouillage express « Fast & Lock »
- Multifonctions: s'utilise comme échelle simple et échelle double accès, comme petit échafaudage pour travaux intérieurs et extérieurs, ou comme plateforme de travail
- Possibilité de réglage escaliers
- 2 plans à 12 barreaux (27 × 27 mm) avec joints articulés de sécurité pour verrouiller et déverrouiller les plans
- Plateforme de travail avec ouverture d'accès (61 × 46 cm)
- 2 traverses, plus 2 roulettes de transport
- 4 barres garde-corps et 4 entretoises en aluminium



AUTRES AVANTAGES DU PRODUIT

- Dimensions de de la plateforme: 136 × 50 cm
- Dimension des montants : 60 × 22 mm
- Distance entre barreaux : 260 mm
- Charge admissible jusqu'à 150 kg/m²







DONNÉES TECHNIQUES

Niveau d'équipement		3
Utilisable en appui et sans appui mural		✓
Utilisable sans appui mural		✓
Utilisable en appui		✓
Plateforme de travail		✓
Réglage pour une utilisation en escalier		✓
Éléments d'échelle utilisables également individuellement		✓
Roulante		✓
Matériau		Aluminium / bois / plastique
Hauteur plateforme		233 cm
Hauteur de travail maximale accessible		433 cm
Réglage escalier maxi.		24 cm - 28 cm
Dimensions de mise en place (larg. x prof.)		170 x 120 cm
Dimensions de l'emballage (haut. x larg. x prof.)		A = 166 cm, B = 60 cm, C = 35 cm
Poids		31,0 kg
Charge admissible		150 kg/m ²