

HAILO S98 PROFILLOT


3-delt kombistige i aluminium med LOT-system.

DE VIGTIGSTE FUNKTIONER





- LOT-system: udjævner helt op til 15 cm niveauforskel i underlag, justering vha. fodpedal
- Alsidig anvendelse som anlægs-, skyde- og wienerstige
- 2 monterbare fødder med fuld overfladekontakt og 2 stabile klopødder med stor flade

YDERLIGERE PRODUKTFORDELE

- Fjederstøttet låsekrog med transportsikring
- Længde- og tværprofilerede stige trin
- Tredje stigedel er ikke aftagelig
- Maks. belastning på op til 150 kg



TEKNISKE DATA

Udstyrsniveau		5
LOT system		✓
Låsekrog med transportsikring		✓
Kan anvendes som enkeltstige og fritstående stige		✓
Kan bruges som fritstående stige		✓
Kan bruges som enkeltstige		✓
Antal trin		3 x 12
Opstillingsbredde/-dybde enkeltstige		A = 150 cm, B = 216 cm
Opstillingsbredde/-dybde skydestige		A = 150 cm, B = 221 cm
Højde enkeltstige		807 cm
Højde skydestige		555 cm
Maks. arbejds højde som kan nås		901 cm
Maks. arbejds højde som kan nås med wienerstige		438 cm



Maks. arbejdsøjde som kan nås med enkeltstige



901 cm

Maks. arbejdsøjde som kan nås med skydestige



598 cm

Emballagemål (hxbxd)



A = 360 cm, B = 48 cm, C = 21 cm

Vægt



29,2 kg

Bæreevne



150 kg