

HAILO S110 PRO

Die Mehrzweckleiter mit innovativen Dreh-Stufen.

DIE KEY-FEATURES

- INNOVATION: 3 Dreh-Stufen mit großer Standfläche und mit Einhand-Sicherheits-Verriegelung schaffen einen sicheren und ergonomischen Arbeitsplatz auf der Leiter (siehe TRBS 2121-2)
- LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus, Einstellung per Fußpedal
- Vielseitig verwendbar als Anlege- und Bockleiter
- Federunterstützte Rasthaken mit Transportsicherung

WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Rutschfeste Flächenauflage-Steckfüße
- Standsicherer Querbalken mit großflächigen Tatzenfüßen
- Extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- Zweites Leiternteil nicht abnehmbar
- Belastbar bis 150 kg

Hailo-Werk · Daimlerstraße 8 · 35708 Haiger · Germany · Tel: +49 (0) 2773/82-0 · Fax: +49 (0) 2773/82-1239 · info@hailo.de · www.hailo.de

Made in Germany

5 Years warranty **for private use**

3 Years warranty **for commercial use**

EN 131

Nach **TRBS 2121-2** als **Arbeitsplatz** verwendbar.

Sichere Produkte

DIN EN 131-1/131-2/131-3

TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe		5
TRBS 2121-2		✔
Dreh-Stufen		✔
LOT System		✔
Rasthaken mit Transportsicherung		✔
Als Anlegeleiter und freistehend verwendbar		✔
Freistehend verwendbar		✔
Als Anlegeleiter verwendbar		✔
Material		Aluminium / Stahl / Kunststoff
Sprossenanzahl		2 x 12
Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter		A = 149 cm, B = 151 cm
Aufstellbreite/-tiefe Bockleiter		A = 149 cm, B = 219 cm
Höhe Anlegeleiter		563 cm
Höhe Bockleiter		339 cm

Max. erreichbare Arbeitshöhe		661 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter		661 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Bockleiter		465 cm
Verpackungsmaße (HxBxT)		A = 335 cm, B = 42 cm, C = 16 cm
Gewicht		24,0 kg
Belastbarkeit		150 kg

Hailo-Werk · Daimlerstraße 8 · 35708 Haiger · Germany · Tel: +49 (0) 2773/82-0 · Fax: +49 (0) 2773/82-1239 · info@hailo.de · www.hailo.de