



HAILO S120 PRO

L'échelle multifonction en aluminium avec marches tournantes innovantes.

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- INNOVATION : 3 marches tournantes avec une grande surface d'appui et un système de déverrouillage à une main permettent de travailler en toute sécurité et de manière ergonomique sur l'échelle
- « LOT-System » : compense les inégalités du sol jusqu'à 15 cm, réglage au moyen d'une pédale
- Utilisation polyvalente comme échelle simple, échelle coulissante et échelle-chevalet
- Pattes d'accrochages assistées par ressort, à blocage de transport

AUTRES AVANTAGES DU PRODUIT

- Échelons à profilés longitudinaux et transversaux
- Sabots emboîtables antidérapants à large appui
- Traverse à pieds griffes à large appui pour une parfaite stabilité
- Liaison montants/échelons absolument indéformable, à double bourrelet
- La troisième partie de l'échelle n'est pas amovible
- Charge maximale 150 kg



DONNÉES TECHNIQUES

Niveau d'équipement	5
TRBS 2121-2	✓
Marches tournantes	✓
Système LOT	✓
Crochet d'enclenchement avec brides de transport	✓
Utilisable en appui et sans appui mural	✓
Utilisable sans appui mural	✓
Utilisable en appui	✓
Matériau	Aluminium / acier / plastique
Nombre d'échelons	 3 x 12
Largeur/profondeur de mise en place échelle en appui	 A = 149 cm, B = 205 cm
Largeur/profondeur de mise en place échelle coulissante	 A = 149 cm, B = 217 cm
Hauteur échelle en appui	 785 cm
Hauteur échelle coulissante	559 cm



Hauteur de travail maximale accessible 878 cm

Hauteur de travail maximale accessible
échelle en appui



878 cm

Hauteur de travail maximale accessible
échelle coulissante



627 cm

Dimensions de l'emballage (haut. x larg. x
prof.)



A = 360 cm, B = 49 cm, C = 23 cm

Poids 34,0 kg



Charge admissible 150 kg

